



www.interaudio.sk

AKTUÁLNY MALOOBCHODNÝ CENNÍK

Inter Audio, . s.r.o. ,
Nádvorie Európy 3672/38
945 01 Komárno
e-mail: info@interaudio.sk

tel.: +421-905-884-677

Showroom: MiAGool store
Palatinova 4, 945 01 Komárno
otváracia doba:
9,00-12,00 13,00-16,30
Sobota.: 09,30-12,00



OYAIDE

TYP	Popis tovaru		CENA	
TUNAMI GPX-e V2		Sieťový napájací kábel dĺžka 1,8 m, 3x tienený, zástrčka a konektor typ C-046 a P-046e	ks	490,- €
TUNAMI GPX-e V2 the Ultimate		Sieťový napájací kábel dĺžka 1,8 m, 3x tienený, zástrčka a konektor typ M1 a F1	ks	1.290,- €
TUNAMI V2		„TUNAMI“, výkonný, vysokorýchlostný a dynamický 5,5 Sq. výkonový kábel novej generácie v metráži	1m	99,- €
Vondita Power		Sieťový napájací kábel , vodiče 102 SSC – 3 x 4 mm ² v metráži	1m	199,- €

C-037		Referenčný sieťový IEC konektor, kontakty P/C fosforový bronz a striebro s Ródiom 250V/16 A	ks	89,- €
P-037e		Referenčná sieťová zástrčka, kontakty P/C fosforový bronz a striebro s Ródiom 250V/16 A	ks	169,- €
C-079		Referenčný sieťový IEC konektor, kontakty P/C fosforový bronz pokovené 24 karátovým zlatom 250V/16 A	ks	95,- €
C-237		Konektor IEC C19 pre prúdové zaťaženie 20 A. Kontakty C-237 sú vyrobené z fosforového bronzu. C-237 - kombinácia striebra (1,5 mikrónu) a ródia (0,3 mikrónu).	ks	115,- €
C-279		Konektor IEC C19 pre prúdové zaťaženie 20 A .Kontakty C-279 sú vyrobené z fosforového bronzu, Konektory IEC-60320 C19 pre prenos výkonu 20 A. C-279 - 24k zlato (2,0 μ)	ks	119,- €
C-246		Konektor IEC C19 pre prúdové zaťaženie 20 A .Kontakty C-246 sú vyrobené z fosforového bronzu,C-246 - kombinácia 24-karátového zlata (1,5 mikrónu) a paládia (0,3 mikrónu)	ks	125,- €
P-079e		Referenčná sieťová zástrčka, kontakty P/C fosforový bronz pokovené 24 karátovým zlatom 250V/16 A	ks	165,- €

C-046		Referenčný sieťový IEC Konektor, kontakty P/C fosforový bronz a 24 karátové zlato pokovené Paládiom 250V/16 A	ks	99,- €
P-046e		Referenčná sieťová zástrčka, kontakty P/C fosforový bronz a 24 karátové zlato pokovené Paládiom 250V/16 A	ks	175,- €
C-004		Super referenčný sieťový IEC konektor, kontakty P/C s berylnatá meď pokovená platinou a paládiom 250V/16 A	ks	135,- €
P-004e		Super referenčná sieťová zástrčka, kontakty P/C s berylnatá meď pokovená platinou a paládiom 250V/16 A	ks	355,- €
F1 -20A		Prémiový IEC konektor 20 A.Super špičkový referenčný sieťový IEC konektor, kontakty P/C s berylnatá meď pokovená platinou a paládiom + s hliníkovým telom 250V/20 A	ks	439,- €
F1		Prémiový IEC konektor Super špičkový referenčný sieťový IEC konektor, kontakty P/C s berylnatá meď pokovená platinou a paládiom + s hliníkovým telom 250V/16 A	ks	415,- €
M1e		Prémiová zástrčka.Super špičková referenčná sieťová zástrčka, kontakty P/C s berylnatá meď pokovená platinou a paládiom + s hliníkovým telom 250V/16 A	ks	599,- €

MTS-4e		Sieťový napájací blok, vnútorná kabeláž med' 4N OFC 2 mm, telo bloku vysoko tuhá nemagnetická oceľ SUS 304 1,6 mm , antivibračné prevedenie s ochranou proti elektromagnetickému rušeniu, kontakty zlato - paládium - 4 zásuvky , mosadzné hroty ,	ks	729,- €
MTS-6e		Sieťový napájací blok, vnútorná kabeláž med' 4N OFC 2 mm, telo bloku vysoko tuhá nemagnetická oceľ SUS 304 1,6 mm , antivibračné prevedenie s ochranou proti elektromagnetickému rušeniu, kontakty zlato - paládium - 6 zásuviek , mosadzné hroty	ks	995,- €
MTS-4e SSE		Sieťový napájací blok, vnútorná kabeláž čisté striebro 2 mm, telo bloku vysoko tuhá nemagnetická oceľ SUS 304 1,6 mm , antivibračné prevedenie s ochranou proti elektromagnetickému rušeniu, kontakty zlato - paládium - 4 zásuvky , mosadzné hroty	ks	1.259,- €
MTS-6e SSE		Sieťový napájací blok, vnútorná kabeláž čisté striebro 2 mm, telo bloku vysoko tuhá nemagnetická oceľ SUS 304 1,6 mm , antivibračné prevedenie s ochranou proti elektromagnetickému rušeniu, kontakty zlato - paládium - 6 zásuviek , mosadzné hroty	ks	1.595,- €
174-R		IEC konektor „samica“ na panel, kontakty P/C fosforový bronz pokovená platinou a paládiom	ks	17,- €
Power inlet PP		Sada IEC konektor „samica“ na panel, kontakty P/C fosforový bronz pokovená platinou a paládiom vrátane dutiniek typu faston „samica“v balení 3 ks	ks	65,- €
SWD-GX-e		Sieťová zásuvka do steny – s pozlátenými kontaktmi z fosforového bronzu, kryt zásuvky z PBT (polybutyléntereftalát) s 30% obsahom skla pre vynikajúce mechanické a antivibračné vlastnosti	ks	119,- €


SWD-XXX-e		Sieťová zásuvka do steny – s pozlátenými paládiom pokovenými kontaktmi z fosforového bronzu, kryt zásuvky z PBT (polybutyléntereftalát) s 30% obsahom skla pre vynikajúce mechanické a antivibračné vlastnosti	ks	129,- €
Continental 5S V2 0.6m		USB kábel – vedenie signálu v 0,5mm krútenom páre z čistého striebra, separátne vedená kr. dvojlinka napájania, opláštenie medeným tienením každej linky, konektory s pokovenými kontaktmi - Striebro + ródium , opláštenie krytu , pochrómovaná mosadz , 0,6 m	ks	295,- €
Continental 5S V2 1.2m		USB kábel – vedenie signálu v 0,5mm krútenom páre z čistého striebra, separátne vedená kr. dvojlinka napájania, opláštenie medeným tienením každej linky, konektory s pokovenými kontaktmi - Striebro + ródium , opláštenie krytu , pochrómovaná mosadz , 1,2 m	ks	395,- €
Continental 5S V2 1.8m		USB kábel – vedenie signálu v 0,5mm krútenom páre z čistého striebra, separátne vedená kr. dvojlinka napájania, opláštenie medeným tienením každej linky, konektory s pokovenými kontaktmi - Striebro + ródium , opláštenie krytu , pochrómovaná mosadz , 1,8 m	ks	469,- €
DST-75R V2 0,7m		Koaxiálny digitálny kábel. Cenovo výhodný model pre digitálny prenos s impedanciou 75Ω RCA s extrémne nízkou dielektrickou stratou vďaka „Cordellovej štruktúre“ Konektory RCA majú postriebené a ródiované kontakty.	ks	99,- €
DST-75R V2 1,0m		Koaxiálny digitálny kábel. Cenovo výhodný model pre digitálny prenos s impedanciou 75Ω RCA s extrémne nízkou dielektrickou stratou vďaka „Cordellovej štruktúre“ Konektory RCA majú postriebené a ródiované kontakty.	ks	105,- €
DST-75R V2 1,3m		Koaxiálny digitálny kábel. Cenovo výhodný model pre digitálny prenos s impedanciou 75Ω RCA s extrémne nízkou dielektrickou stratou vďaka „Cordellovej štruktúre“ Konektory RCA majú postriebené a ródiované kontakty.	ks	115,- €


DR-510 0,7m		Koaxiálny digatálny strieborný kábel, Dokonalá kombinácia FTVS-510 a SLSC pre digitálny prenos s impedanciou 75Ω RCA. Originálny RCA konektor s čistým strieborným kolíkom.	ks	315,- €
DR-510 1,0m		Koaxiálny digatálny strieborný kábel, Dokonalá kombinácia FTVS-510 a SLSC pre digitálny prenos s impedanciou 75Ω RCA. Originálny RCA konektor s čistým strieborným kolíkom.	ks	365,- €
DR-510 1,3m		Koaxiálny digatálny strieborný kábel, Dokonalá kombinácia FTVS-510 a SLSC pre digitálny prenos s impedanciou 75Ω RCA. Originálny RCA konektor s čistým strieborným kolíkom.	ks	395,- €
DB-510 0,7m		Koaxiálny digatálny strieborný kábel, Dokonalá kombinácia FTVS-510 a SLSC pre digitálny prenos s impedanciou 75Ω BNC. 75Ω BNC konektor s čistým strieborným kolíkom.	ks	315,- €
DB-510 1,0m		Koaxiálny digatálny strieborný kábel, Dokonalá kombinácia FTVS-510 a SLSC pre digitálny prenos s impedanciou 75Ω BNC. 75Ω BNC konektor s čistým strieborným kolíkom.	ks	365,- €
DB-510 1,3m		Koaxiálny digatálny strieborný kábel, Dokonalá kombinácia FTVS-510 a SLSC pre digitálny prenos s impedanciou 75Ω BNC. 75Ω BNC konektor s čistým strieborným kolíkom.	ks	395,- €

FTVS-510		5N koaxiálny kábel z čistého striebra s impedanciou 75Ω pre digitálny prenos v metráži	1m	135,- €
TUNAMI TERZO RR V2 0.7		Symetrický signálový kábel s konektormi RCA Genesis – 0,7 m	pár	315,- €
TUNAMI TERZO RR V2 1.0		Symetrický signálový kábel s konektormi RCA Genesis – 1,0 m	pár	339,- €
TUNAMI TERZO RR V2 1.3		Symetrický signálový kábel s konektormi RCA Genesis – 1,3 m	pár	375,- €
AZ – 910 0.7		Dokonalý 5N prepojovací kábel RCA z čistého striebra. Konektor Čisté striebro Verzia GENESIS. 0,7 m	pár	895,- €
AZ – 910 1.0		Dokonalý 5N prepojovací kábel RCA z čistého striebra. Konektor Čisté striebro Verzia GENESIS. 1,0 m	pár	1095,- €
AZ – 910 1.3		Dokonalý 5N prepojovací kábel RCA z čistého striebra. Konektor Čisté striebro Verzia GENESIS. 1,3 m	pár	1255,- €


TUNAMI TERZO XX V2 1.0		Symetrický signálový kábel s konektormi XLR Focus 1 - 1.0 m	pár	485,- €
TUNAMI TERZO XX V2 1.3		Symetrický signálový kábel s konektormi XLR Focus 1 - 1.3 m	pár	515,- €
AR – 910 0.7		Symetrický signálový kábel s konektormi XLR Focus 1 – 0,7 m , čisté striebro, trojitá izolácia XLR Focus 1	pár	995,- €
AR – 910 1.0		Symetrický signálový kábel s konektormi XLR Focus 1 – 1,0 m , čisté striebro, trojitá izolácia XLR Focus 1	pár	1195,- €
AR – 910 1.3		Symetrický signálový kábel s konektormi XLR Focus 1 – 1,3 m , čisté striebro, trojitá izolácia XLR Focus 1	pár	1395,- €
FTVS-910		5N strieborný tienený dvojsový twin-axis kábel pre analógový aj digitálny prenos 110Ω v metráži	1m	295,- €
TUNAMI II SP-B V2 2.5		Reproduktorový kábel dĺžka 2 x 2.5 m, na oboch koncoch banániky SRBN	pár	719,- €

SRBN		Reproduktorové banániky – materiál fosforový bronz a striebro s Ródiom - 4 ks	set	225,- €
GBN		Reproduktorové banániky – materiál fosforový bronz pozlátené 24k - 4 ks	set	105,- €
SPSL		Repro vidlice - materiál fosforový bronz mosadz a kombinácia striebra a platiny - 4 ks	set	279,- €
GENESIS RCA		Špičkový RCA konektor s novou funkciou uzamykania klieštinou. 4 kusy (2 ks s červeným označením, 2 ks s bielym označením) v krabici	set	279,- €
SLSC RCA		Vysokokvalitný RCA konektor so stredovým kolíkom z čistého striebra 4N , 4 ks (2 ks s červeným označením, 2 ks s bielym označením) v krabici	set	395,- €
FOCUS 1 XLR		Špičkový XLR konektor s novou funkciou uzamykania jedným dotykcom. 4 kusy v krabici (2 samce (červené + modré označenie), 2 samice (červené + modré označenie))	set	385,- €

SLSB BNC		Vysokokvalitný 75Ω BNC konektor s centrálnym kolíkom z čistého striebra 4N , 2 ks v krabici	set	249,- €
BR-12		Antivibračná podložka na gramofónový tanier zmes gumy a volfrámu najvyššia hrúbka 5 mm uhol zúženia 1 °, váha 385 g , + stroboskopická šablóna a meradlo previsu	ks	89,- €
BR-One		Antivibračná gumová podložka na gramofónový tanier hrúbka 1 mm, váha 80 g , + stroboskopická šablóna	ks	35,- €
STB-MSX		Klamp pre gramofóny s hmotnosťou 200 - 440 g	ks	239,- €
STB-HWX		Klamp pre gramofóny s hmotnosťou 240 - 790 g	ks	259,- €
HSR-AG		Vodiče pre headshell – 0,2 mm 5N Strieborné , dĺžka každého 42mm, set 4 Ks	set	49,- €
PA-2075 DR V2		Phono signálový kábel verzia s vodičom typu 102 SSC koaxiálnej konštrukcie, RCA /priamy 5-pin DIN konektor 1,2 m	ks	279,- €

PA-2075 RR V2		Phono signálový kábel verzia s vodičom typu 102 SSC koaxiálnej konštrukcie, RCA/ RCA - 1,0 m	ks	249,- €
SCR – S		Vysokokvalitná sada skrutiek/maticí/podložiek s hlavou M2,5 (sada kratších dĺžok) pre montáž prenosky na rameno , úplný závit	set	39,- €
SCR - L		Vysokokvalitná sada skrutiek/maticí/podložiek s hlavou M2,5 (sada dlhších dĺžok) pre montáž prenosky na rameno , čiastočný závit	set	39,- €
INS – BS		Viacúčelový izolačný podstavec použiteľný samostatne alebo s inými sériami INS izolátormi, alebo pripevniteľný k rôznym zariadeniam pomocou skrutiek ako antirezonančná podložka . $\phi 20$ mm , 4 ks v sete ,Čistá mosadz, Nosnosť 200 kg/ks	set	110,- €
INS – CFX		Vysoko elastický uhlíkový FRP izolátor s rozptylom vibrácií. Japonský vysoko modulový uhlík. Priemer 20 mm, výška 6 mm (okrúhle), laserom gravírované logo „oyaide“ na jednej strane, 4 ks v sete	set	129,- €
INS – SP		Vysoko pevný nerezový izolátor ako základňa pre hroty , ktorý je možné použiť s INS-US a/alebo INS-BS. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (SUS303) Rozmery: $\phi 20$, V 6,0, hĺbka hrotu 2,0 mm, uhol: 130 stupňov Nosnosť 200 kg/ks, 4 ks v sete	set	19,- €

INS – US		Vysoko pevný izolátor z nehrdzavejúcej ocele s hrotmi, ktorý je možné použiť s hrotmi z nehrdzavejúcej ocele INS-SP a/alebo INS-BS. Rozmery $\phi 20$, V 9,5, konvexná výška hrotu: 3,9 mm + valcová výška: 6,0 mm), uhol hrotu: 105 stupňov, Nosnosť 200 kg/ks, Balenie: 4 kusy v krabici	set	35,- €
INS – BD		Antirezonančný Izolátor z prírodného kameňa Hematit , ktorý je možné použiť s INS-BS. Materiál: hematit , Nosnosť 200 kg/ks , 4 ks v sete	set	69,- €
INS – SQ		Antirezonančný Izolátor z prírodného kameňa dymový kremeň, ktorý je možné použiť s INS-BS, Veľkosť: Priemer 20 mm, Výška 6 mm ,Nosnosť 200 kg/ks , 4 ks v sete	set	69,- €
MWA - RC		Krytky MWA pre RCA konektory zabraňujú vibráciám, hluku a prachu Môžu sa použiť pre vstupné aj výstupné RCA konektory. Materiál MWA: Na ploche krytky je kovový prášok zo zliatiny SENDUST, Materiál tela: Polypropylén. 6 ks v sete	set	15- €
HRS - AG		Prémiové 5N vodiče z čistého striebra pre headshell gramofónu. Vodiče 5N z čistého striebra (0,2 m ² : 7/0,2 mm) Dĺžka 42 mm x 4 (červená, biela, zelená, modrá)	set	49,- €
HSR – AG		Referenčný prívodný kábel pre headshell s presným vodičom „102 SSC“ a „ultraflexibilnou špeciálnou živitou“. Hrot hlavice: fosforový bronz (pozlátený 24K zlatom). Materiál vodičov: Meď 102 SSC (0,3 mm ² : 3/20/0,08 mm ²), Balenie: 4 kusy v sade (červená/biela/modrá/zelená)	set	25,- €

MCS - CF		Sada rôzne hrubých uhlíkových FRP dištančných vložiek na nastavenie výšky phono prenosky pre headshell. Rozmery 19 mm x 23 mm .Balenie obsahuje 3 listy s hrúbkou 0,5 mm/1,0 mm/1,5 mm	set	59- €
HS - CF		Dokonalá 17-vrstvová karbónová FRP hlava prenosky (headshell) s 5N čistými striebornými vodičmi. Rozmery D = 56 mm Š = 20 mm V = 15,9 mm, Príslušenstvo HSR-AG (už nainštalované) Mosadzné skrutky (M2,6/7 mm dĺžka x 2, M2,6/12 mm dĺžka x 2) Mosadzné matice (M2,6 x 2)	ks	329,- €
GND - 47		Uzemňovací kábel z čistého striebra s ultra vysokou vodivosťou 5N pre gramofóny. Priemer vodiča 1,0 mm, plný drôt, Materiál vodiča 5N striebro, Plochý konektor OFC Medená zliatina so striebrom a ródium (vnútorný priemer 5,5 mm),dĺžka 1,3 m.	ks	129- €
STB - EP		Multifunkčný adaptér na 7" vinylové platne – 7" vinylový adaptér, vyrovnávač a stabilizátor LP , všetko v jednom! Rozmery Max. Vonkajší priemer 38 mm, Výška 27 mm, Hmotnosť 130 g, Materiál tela CNC obrábané mosadzné telo, vysoko kvalitná chrómová povrchová úprava.	ks	59,- €
STB – CM4		Viacúčelová uhlíková rúra, ktorú možno použiť ako náhradné závažie pre "STB-MXS", stabilizátory káblov a izolátory	set	69- €
STB – CM6		Viacúčelová uhlíková rúra, ktorú možno použiť ako náhradné závažie pre "STB-MXS", stabilizátory káblov a izolátory	set	99,- €

Všetky ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH. Inter Audio s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty uvedené v tomto cenníku nemusia byť v danej chvíli dostupné. Chyby vyhradené!